

Nombre de la Institución:

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

Nombre de la DES:

DES TÉCNICA CORDOBA ORIZABA

PE	Número de PTC vigentes	No. de estu-diantes	Relación Alumnos/PTC	No. de Alumnos/PTC recomen-dado por PROMEP	Plazas de PTC ocupadas por jubilados	Plazas justifica-das ante PROMEP	Número
Arq.	9	584	64.8	33	0	0	
ICiv*	0	35	0	20	0	0	
IElec*	0	30	0	20	0	0	
IInd*	0	96	0	20	0	0	
IMec*	0	35	0	20	0	0	
IMctr*	0	35	0	20	0	0	
IME**	12	276	23	25	0	1	
IAli*	1	94	94	25	0	0	
IBiot*	0	35	0	25	0	0	
IQ	11	391	35.5	25	0	2	
QFB	14	540	38.5	25	0	6	
QI	9	193	21.4	25	0	1	
IAQ*	1	38	38	25	0	0	
QA**	4	26	6.5	20	0	2	
MCPB	0	15	0		0	0	
Total	61	2423			0	12	
* El PE no cuenta con PTC							
** PE en proceso de cierre, sus PTC participan y se incorporarán a otro PE de su entidad académica.							

de CAEF que serán fortalecidos	Número de CAEC que serán fortalecidos	Plazas PTC solicitadas para 2012	Justificación 2012
1	0	4	Es urgente cuenten con nuevos PTC para mejorar la atención a estudiantes, incrementando la tasa de titulación que es la más baja en la DES (15%).
0	0	2	PE nuevo, que debe incorporar PTC con DR en esta área y garantizar una adecuada atención a sus estudiantes.
0	0	0	PTC del programa de IME se incorporarán a éste PE.
1	0	0	PTC del programa de IME se incorporarán a éste PE.
0	0	0	PTC del programa de IME se incorporarán a éste PE.
0	0	1	PE nuevo, que debe incorporar PTC con DR en esta área y garantizar una adecuada atención a sus estudiantes.
0	0	0	
1	0	2	PE nuevo, que debe incorporar PTC con DR en esta área y garantizar una adecuada atención a sus estudiantes.
0	1	1	PE nuevo, que debe incorporar PTC con DR en esta área y garantizar una adecuada atención a sus estudiantes.
1	1	4	Debe fortalecer sus CA e incorporar DR en áreas específicas para mejorar la calidad del PE para su acreditación.
0	1	2	Debe fortalecer sus CA e incorporar DR en áreas específicas para mejorar la calidad del PE para su acreditación.
0	1	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	1	Requiere incorporar Dres con productividad elevada, que fortalezca el PP e ingrese y se mantenga en el PNPC.
4	4	17	

Plazas PTC solicitadas para 2013	Justificación 2013
5	Sólo un CA integrado por 5 PTC: 1 MC y 4 Dr, de los que 1 está por iniciar su jubilación y 1 descargado por ocupar un cargo directivo. Contar con más PTC permitirá que la EA cuente con al menos 2 CA con mayor solidez que el actual.
1	PE nuevo en la DES, que debe incorporar PTC con DR en esta área y formar CA.
0	
0	
0	
2	PE nuevo en la DES, que debe incorporar PTC con DR en esta área y formar CA.
0	
2	PE nuevo en la DES, que debe incorporar PTC con DR en esta área y formar CA.
1	PE nuevo en la DES, que debe incorporar PTC con DR en esta área y garantizar una adecuada atención a sus estudiantes.
4	Debe fortalecer sus CA e incorporar DR en áreas específicas para mejorar la calidad del PE.
2	Debe incorporar nuevos PTC para atender áreas emergentes de interés e impulsar así nuevas LGAC e ir abandonando las de menor pertinencia.
0	Nuevos PTC para fortalecer LGAC asociadas a procesos químicos industriales específicos con demanda regional.
0	
0	
2	Requiere incorporar PTC, Dr. Que fortalezcan las LGAC del PP para su consolidación.
19	